



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHỤ GIA SIÊU DẸO LEMAN ADD 122

MÔ TẢ

LEMAN ADD 122 là phụ gia được tích hợp các polymer giữ nước, chống co ngót, tăng bám dính, tăng độ dẻo – giúp thi công dễ dàng, giảm thiểu lượng rơi vãi.

ỨNG DỤNG

Dùng để tăng độ dẻo, độ bám dính cho vữa, hạn chế nứt và co ngót, giúp thi công dễ dàng, nhanh hơn, tiết kiệm vật liệu và chi phí nhân công

ƯU ĐIỂM

Khi sử dụng phụ gia siêu dẻo **LEMAN ADD 122**, tạo ra hỗn hợp vữa có độ dẻo cao, tăng cường độ bám dính, ngăn ngừa nứt rạn, giảm thiểu co ngót do thời tiết.

Khi sử dụng **LEMAN ADD 122**, thi công dễ dàng, nhanh hơn nên giảm chi phí nhân công. Với độ dẻo cao nên tiết kiệm vật liệu rơi vãi so với vữa truyền thống.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Đối vữa xây, tỷ lệ trộn: **1Kg LEMAN ADD 122 + 1 bao xi măng 50 kg + 8 - 10 thùng cát (Thùng 18 lít)** tương đương tổng trọng lượng **250 - 300 kg**.



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG

Xi măng + cát + nước + ADD122 theo tỉ lệ = hỗn hợp vữa dẻo



HÌNH ẢNH MINH HỌA

TIÊU CHUẨN THI CÔNG

Trộn 1 kg LEMAN ADD 122 với 1 bao xi măng 50 kg cùng với cát theo tỷ lệ phù hợp bằng máy trộn. Khi thấy vữa có độ sánh, dẻo là có thể sử dụng.

Thời gian trộn 1 mẻ như trộn thông thường.

Đối với vữa xây, tô, tỷ lệ trộn:

1 kg LEMAN ADD 122 + 1 bao xi măng 50 kg + 8 – 10 thùng cát (thùng 18 lít), tương đương tổng trọng lượng 250 – 300 kg.



BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP

18 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện: bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

AN TOÀN

Tránh để sản phẩm rơi vào mắt

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Đối vữa xây, tỷ lệ trộn: **1kg LEMAN ADD 122 + 1 bao xi măng 50 kg + 8 - 10 thùng cát (Thùng 18 lít) tương đương tổng trọng lượng 250 - 300 kg.**

ĐÓNG BAO

Túi 1kg. Thùng 30 túi.



Mặt trước



Mặt sau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình (Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập năm 2009 chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

XI MĂNG BA ĐÌNH

Website: <https://ximangbadico.com/>
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm:
<https://ximangbadico.com/collections/all>

LEMAMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG

Website: <https://lemancorp.vn/>
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
<https://lemancorp.vn/san-pham/>